



IMPRESORAS HP LATEX SERIE R



Hp Latex R1000 Printer

Hp Latex R1000 Plus Printer

La única solución realmente híbrida, con resultados de la máxima calidad en formatos tanto rígidos como flexibles. Colores más vibrantes y el blanco más brillante para entornos de alta producción.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Calidad: Colores más vibrantes y nuevas aplicaciones para producir con la nueva generación de tintas HP Latex, acceda a nuevas oportunidades de negocio.

Blanco más brillante: Por primera vez tinta latex blanca que se mantiene blanca y con bajos desperdicios accediendo a la posibilidad de imprimir en más sustratos, como madera y acrílicos.

Alta productividad: Impresión más inteligente diseñada para multiplicar la productividad y los negocios. Con la nueva impresora HP Latex de la serie R, puede maximizar el tiempo de actividad y responder a los picos de producción sin comprometer la calidad. Una impresora con alertas proactivas y servicios preventivos.











HP LATEX TINTA BLANCA

MODOS DE IMPRESIÓN



HP Latex Tinta Blanca Beneficios excepcionales de nuestra tinta HP Latex blanca





APLICACIONES

Empaque: Impresión rentable en tirajes cortos personalizados, la tecnología de tinta Latex con una flexibilidad que permite doblar y plegar sin que la tinta se agriete.



Punto de venta: Brinde a sus clientes aplicaciones de alto valor con impresiones termoformadas y tinta blanca más brillante. Colores uniformes en todas las campañas, eliminando la necesidad de montar después de imprimir.



Gráficos para exteriores: Impresiones de alta durabilidad al exterior y resistencia a los rasgados, para aplicaciones que requieren un proceso de corte o empalme.



Escaparates: Brinde a sus campañas de marketing un toque diferente en sustratos transparentes con un blanco opaco resistente a la coloración amarillenta y degradados uniformes, diferenciándolo de sus competidores.







APLICACIONES

Exhibidores y Stands: Ofrezca la misma calidad a lo largo de sus proyectos, descarte la subcontratación de sus proyectos en soportes rígidos o el montaje de vinilos y confíe su producción a un mismo equipo.



Decoración & Arte: Incremente su productividad y rentabilidad a través de aplicaciones decorativas con nuevos sustratos como madera, aluminio, cristal, cerámica y acrílicos con impresiones sin olores tóxicos.



Rotulación de flotillas: Las tintas latex flexibles, resistentes a la elongación y los rasguños dándole al branding promocional de flotillas y vehículos, alta durabilidad al aire libre y facilidad en la instalación del gráfico.



Termoformado: Con la nueva impresora HP Latex Serie R, puede añadir valor a nuevas aplicaciones termoformables, las nuevas tintas HP Latex son flexibles y resistentes a la elongación en aplicaciones que alcanzan hasta 20 cm de altura.







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HP LATEX R1000



- Impresión: Sustratos rígidos de 1.62 m.
- Tamaño de sustrato rígido: De 29 cm x 42 cm a 1.62 m x 1.20 m y hasta 5 cm de grosor.
- Velocidades: 15 m²/h: Interior de alta calidad (12p 120%).

28 m²/h: Producción interior (6p 110%).

56 m²/h: Exterior (3p 70%).

25 m/h: Espacios blancos (100%).

- Consumibles: Cartuchos de tinta de 3 litros (cian, negro, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro, recubrimiento HP latex, optimizador HP latex y blanco).
- Sistema de succión inteligente, con 3 zonas de vacío para entornos de alta productividad.

HP LATEX R1000 PLUS



- Impresión: Sustratos rígidos y flexibles de 1.62 m.
- Tamaño de sustrato rígido: De 29 cm x 42 cm a 1.62 m x 1.20 m y hasta 5 cm de grosor.
- Tamaño de sustrato flexible: Rollos de 60 cm hasta 1.62 m, con peso hasta 68 kg.
- Velocidades: 15 m²/h: Alta calidad (12p 120%).

29 m²/h: Producción interior (6p 110%)

55 m²/h: Exterior (3p 70%).

- Consumibles: Cartuchos de tinta de 3 litros (cian, negro, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro, recubrimiento HP latex, optimizador HP latex y blanco).
- Sistema de succión inteligente, con 3 zonas de vacío para entornos de alta productividad.
- Impresión: Sustratos rígidos y flexibles de 2.50 m.
- Tamaño de sustrato rígido: De 29 cm x 42 cm a 2.48 m x 1.20 m y hasta 5 cm de grosor.
- Tamaño de sustrato flexible: Rollos de 60 cm hasta 2.49 m de ancho con peso hasta 68 kg.
- Velocidades: 22 m/h: Interior de alta calidad (12p 120%).

43 m²/h: Producción interior (6p 110%).

86 m²/h: Exterior (3p 70%).

36 m²/h: Espacios blancos (100%).

- Consumibles: Cartuchos de tinta de 5 litros (cian, negro, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro, recubrimiento HP latex, optimizador HP latex). Cartucho de tinta blanca de 3 litros.
- Sistema de succión inteligente, con 14 zonas de vacío para entornos de alta productividad.

HP LATEX R2000 PLUS







SUCURSALES CDMX

- José María Izazaga N. 39 Col. Centro C.P. 06080. Teléfonos 5555-787511, 5555-883288. Fax 5555-885223.
- •Cuba N. 59 Col. Centro C.P. 06010. Teléfonos 5555-105011, 5555-125936. Fax 5555-120422.
- •Cuba N. 93 Col. Centro C.P. 06010. Teléfonos 5555-218585, 5555-219669. Fax 5555-102408.
- Fernando de Alva Ixtlixóchitl N. 135 Col. Obrera C.P. 06080. Teléfono 5555-787508, 5557-612013. Fax 5557-615204.
- •5 de Febrero N. 209 Col. Obrera C.P. 06080. Teléfonos 5557-614433,5555-781877. Fax 5555-789326.
- Av. Cuitláhuac N. 113 Col. Guadalupe Victoria C.P. 07790. Teléfonos 5550-784990,5550-784991.Fax 5550-784993.
- Manuel Gutiérrez Nájera N.60 Col. Obrera C.P. 06080. Teléfonos 5557-611520, 5557-617576. Fax 5557-615463.
- República del Salvador N. 46 Col. Centro C.P. 06010. Teléfonos 5555-101026, 5555-101502. Fax 5555-217886.

SUCURSALES INTERIOR DE LA REPÚBLICA

- Puebla 31 Pte. N. 2513 Col. Benito Juárez. Teléfono 2222-113030, Fax 2222-113029.
- Puebla 17 Pte. entre 16 de Septiembre y 3 Sur, Plaza de las Artes Gráficas locales del 1 al 5, Col. El Carmen. Teléfono 2222-373474.
- Toluca José María Morelos Pte. N. 703 Col. Centro. Teléfono 7222-146607,7222-153801.
- Toluca Juan Aldama N. 410, Col. Francisco Murguía. Teléfono. 7222-147011,7222-147137.

DIVISIÓN TECNOLOGÍA ASISTENCIA COMERCIAL

Especialista en Serie R: Karla Daniela Toscano Reyes

ktoscano@lozano.com.mx

55 5078.4836



Coordinación Tecnología: Lilian García Fuentes

Ifuentes@lozano.com.mx

55 5078.4877



55 3017.9190





