



lozano
grupo lozano hno.r.



Catálogo División Tecnología

4 Noviembre 2023

No. 31

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



HP Latex 115

Calidad borrador: 48 m²/h.

Calidad normal: 16 m²/h.

Producción Plus: 12 m²/h.

Alta calidad: 10 m²/h.

Resolución máxima: 1,200 DPI.

Área de impresión: 1.37 m.

Cabezales: 6 (2 cyan/negro, 2 magenta/amarillo, 1 light cyan/light magenta, 1 optimizador).

Tintas: 7 (negro, cyan, light cyan, light magenta, magenta, amarillo, optimizador).

Tamaño de gota: 12 pl.

Cartuchos: 400 ml.



***No Incluye Sensor OMAS**

HP Latex 315

Calidad borrador: 48 m²/h.

Calidad normal: 16 m²/h.

Producción Plus: 12 m²/h.

Alta calidad: 10 m²/h.

Resolución máxima: 1,200 DPI.

Área de impresión: 1.37 m.

Cabezales: 6 (2 cyan/negro, 2 magenta/amarillo, 1 light cyan/light magenta, 1 optimizador).

Tintas: Negro, cyan, light cyan, light magenta, magenta, amarillo, optimizador.

Tamaño de gota: 12 pl.

Cartuchos: 775 ml.



***Incluye Sensor OMAS**

***Consulta precios, promociones y formas de pago.**

Incluye RIP FlexiPrint Basic HP Edition. Envío. *CDMX y Área Metropolitana. Instalación y capacitación. 1 año de garantía.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



HP Latex 335

Calidad borrador: 50 m²/h.

Calidad normal: 23 m²/h.

Producción Plus: 17 m²/h.

Alta calidad: 13 m²/h.

Resolución máxima: 1,200 DPI.

Área de impresión: 1.63 m.

Cabezales: 6 (2 cyan/negro, 2 magenta/amarillo, light cyan/light magenta, 1 optimizador).

Tintas: 7 (Negro, cyan, light cyan, light magenta, magenta, amarillo, optimizador).

Tamaño de gota: 12 pl.

Cartuchos: 775 ml.



HP Latex 365

Calidad borrador: 91 m²/h.

Calidad normal: 31 m²/h.

Producción Plus: 23 m²/h.

Alta calidad: 17 m²/h.

Resolución máxima: 1,200 DPI.

Área de impresión: 1.63 m.

Cabezales: 6 (2 cyan/negro, 2 magenta/amarillo, 1 light cyan/light magenta, 1 optimizador).

Tintas: 7 (Negro, cyan, light cyan, light magenta, magenta, amarillo, optimizador).

Tamaño de gota: 12 pl.

Cartuchos: 775 ml.



*Consulta precios, promociones y formas de pago.

Incluye Sensor de avance OMAS. RIP FlexiPrint HP Basic Edition. Envío. *CDMX y Área Metropolitana. Instalación y capacitación. 1 año de garantía.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



HP Latex 700

Máxima velocidad: 105m²/h.

Alta velocidad: 31m²/h.

Producción rápida: 21m²/h.

Resolución máxima: 1,200 DPI.

Área de impresión: 1.63 m.

Cabezales: 8 (2 cyan/negro, 2 magenta/amarillo, 2 light cyan/light magenta, 1 optimizador, 1 overcoat).

Tintas: 8 (negro, cyan, light cyan, magenta, light magenta, amarillo, optimizador, overcoat).

Tamaño de gota: 10 pl.

Cartuchos: 1 l.



HP Latex 700w

Espacios blancos (60%), 17 m²/h.

Blanco por encima de la tinta (60%), 9 m²/h.

Blanco por debajo de la tinta (100%), 3 m²/h.

Máxima velocidad: 105m²/h.

Alta velocidad: 31m²/h.

Producción rápida: 21m²/h.

Resolución máxima: 1,200 DPI.

Área de impresión: 1.63 m.

Cabezales: 10 (2 cyan/negro, 2 magenta/amarillo, 2 light cyan/light magenta, 2 blanco, 1 optimizador, overcoat).

Tintas: 9 (negro, cyan, light cyan, light magenta, magenta, amarillo, blanco, optimizador, overcoat).

Tamaño de gota: 10 pl.

Cartuchos: 1 l.

Colores más vibrantes y el blanco más brillante para entornos de alta impresión.



*Consulta precios, promociones y formas de pago.

Incluye RIP ONYX GO PLUS y SAI Flexi Opcional. Envío. *CDMX y Área Metropolitana. Instalación y capacitación. 1 año de garantía.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



HP Latex 800

Máxima velocidad: 122m²/h.

Alta velocidad: 36m²/h.

Producción rápida: 25m²/h.

Resolución máxima: 1,200 DPI.


Área de impresión: 1.63 m.

Cabezales: 8 (2 cyan/negro, 2 magenta/amarillo, 2 light cyan/light magenta, 1 optimizador, 1 overcoat).

Tintas: 8 (negro, cyan, light cyan, light magenta, magenta, amarillo, optimizador, overcoat).


Tamaño de gota: 10 pl.

Cartuchos: 3 l.



HP Latex 800w

Colores más vibrantes y el blanco más brillante para entornos de alta impresión.



Espacios blancos (60%), 17 m²/h.

Blanco por encima de la tinta (60%), 9 m²/h.

Blanco por debajo de la tinta (100%), 3 m²/h

Máxima velocidad: 122m²/h.

Alta velocidad: 36m²/h.

Producción rápida: 25m²/h.

Resolución máxima: 1,200 DPI.

Área de impresión: 1.63 m.

Cabezales: 10 (2 cyan/negro, 2 magenta/amarillo, 2 light cyan/light magenta, 2 blanco, 1 optimizador, overcoat).

Tintas: 9 (negro, cyan, light cyan, light magenta, magenta, amarillo, blanco, optimizador, overcoat).

Tamaño de gota: 10 pl.

Cartuchos: 3 l.

*Consulta precios, promociones y formas de pago.

Incluye RIP ONYX GO PLUS y SAI Flexi Opcional. Envío. *CDMX y Área Metropolitana. Instalación y capacitación. 1 año de garantía.

HPL365 TRAFFIC EDITION



Impresión de Vinil Reflejante

*RIP SAI FLEXI TRAFFIC EDITION. Se vende por separado.

*Consulta precios, promociones y formas de pago. Envío. *CDMX y Área Metropolitana. Instalación y capacitación. 1 año de garantía.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

Colores más vibrantes y el blanco más brillante para entornos de alta impresión.



***1 Año de Garantía.**

HP Latex R1000 PLUS

Espacios blancos (100%), 25 m²/h.
Blanco por debajo de la tinta (100%), 11 m²/h.
Interior de alta calidad: 15m²/h.
Producción interior: 28m²/h.
Exterior: 56m²/h.
Área de impresión: 1.63 m.
Cabezales: 8 (cyan/negro, magenta/amarillo, light cyan/light magenta, overcoat, 2 optimizadores, 2 blancos).
Tintas: 9 (cyan, magenta, amarillo, negro, light cyan, light magenta, optimizador, overcoat, blanco).
Cartuchos de tinta: 3 l, Blanco 3l.
Opcional: Mesas de extensión, Edge Holders.

Incluye Kit para impresión con rollo.

***Consulta precios, promociones y formas de pago.**

No incluye RIP. Envío. *CDMX y Área Metropolitana. Instalación y capacitación.

HP Latex R1000

Espacios blancos (100%), 25 m²/h.
Blanco por debajo de la tinta (100%), 11 m²/h.
Interior de alta calidad: 15m²/h.
Producción interior: 28m²/h.
Exterior: 56m²/h.
Área de impresión: 1.63 m.
Cabezales: 8 (cyan/negro, magenta/amarillo, light cyan/light magenta, overcoat, 2 optimizadores, 2 blancos).
Tintas: 9 (cyan, magenta, amarillo, negro, light cyan, light magenta, optimizador, overcoat, blanco).
Cartuchos de tinta: 3 l.
Opcional: Mesas de extensión, Edge Holders.

***No incluye Kit para impresión con rollo.**

Colores más vibrantes y el blanco más brillante para entornos de alta impresión.



***2 Años de Garantía.**

HP Latex R2000 PLUS

Espacios blancos (100%), 36 m²/h.
Blanco por debajo de la tinta (100%), 16 m²/h.
Interior de alta calidad: 22m²/h.
Producción interior: 43m²/h.
Exterior: 86m²/h.
Área de impresión: 2.49 m.
Cabezales: 8 (cyan/negro, magenta/amarillo, light cyan/light magenta, recubrimiento, 2 optimizadores, 2 blancos).
Tintas: 9 (cyan, magenta, amarillo, negro, light cyan, light magenta, optimizador, recubrimiento, blanco).
Cartuchos de tinta: 5 l, Blanco 3 l.
Opcional: Mesas de extensión. Edge Holders.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Colores más vibrantes y el blanco más brillante para entornos de alta impresión.



*2 Años de Garantía.





*Consulta precios, promociones y formas de pago.

No incluye RIP. Envío. *CDMX y Área Metropolitana. Instalación y capacitación.

KONGSBERG
Precision Cutting Systems

KONGSBERG
Precision Cutting Systems



Kongsberg C Edge

La Kongsberg C Edge aumenta tu productividad con su alta velocidad (75 m/min) y aceleración (1 G), asombra a tus clientes con los impresionantes resultados de alta calidad y rapidez de entrega. A medida que crece tu empresa, la Kongsberg C Edge evoluciona contigo y se puede ampliar fácilmente en velocidad y en aceleración.

Kongsberg C Series

La Kongsberg C series ofrece velocidad (100 m/min - 66 pul/seg) y aceleración (hasta 1.7 G) con movimientos de herramienta rápidos y precisos, que hacen posible la producción de alta calidad, incluso trabajando bajo los plazos de entrega más críticos.



MAYOR PRODUCCIÓN CON LA AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE



Producción MultiZona

Producción MultiZona permite cargar dos hojas simultáneamente y maximizar la capacidad de producción en su mesa de corte Kongsberg.

Automatización de la hoja El alimentador y apilador de placas Kongsberg elimina el riesgo de los daños que se producen con el manipulado manual, garantiza que el material impreso se traslade a la mesa de corte con precisión y cuidado.



Automatización de la hoja




Automatización robótica

Automatización robótica El brazo robótico carga y descarga automáticamente el material con alineación perfecta, para soportar la producción del palett y trabaja sin intervención humana.

Alimentador por bobina Motorizado El alimentador de bobina garantiza la alimentación constante del material a la banda transportadora de la mesa.



Alimentador por bobina Motorizado




PowerHead

PowerHead

PowerHead destaca para materiales resistentes (placas de celda hexagonal, pared triple y placas de reciclado). Incluye ruedas de hendido de 150 mm (6") de diámetro y presión adicional de hendido con fuerza descendente equivalente a 50 kg (110 lbs).

FoamHead

FoamHead usa una cuchilla de reciprocidad para trabajar con materiales de espuma, en grosor máximo de 86 mm. Con las cuchillas de borde dentado, también puede trabajar con placas de papel gruesas de celda hexagonal. Tres adaptadores de hoja controlan la longitud de la cuchilla, para poder adaptarse al grosor del material. Además, gracias al avanzado control del eje Z, resulta fácil programar cortes parciales con una profundidad precisa.



FoamHead

Kongsberg X Edge



La Kongsberg X Edge proporciona velocidades de 30 m/min con aceleración 0,3 G y puede trabajar con la gama completa de materiales para expositores, rotulación y packaging. La Kongsberg X Edge se puede ampliar hasta una mesa Kongsberg X completa.

Kongsberg X Series

La Kongsberg X (Short Run, Production y Flexo) facilitan elegir la configuración adecuada para su actividad. Además, la libertad de opciones de ampliación convierte sus posibilidades en casi ilimitadas.

KONGSBERG

Precision Cutting Systems




KONGSBERG X SERIES: 3 CONFIGURACIONES PARA SU VERSATILIDAD


KONGSBERG
Precision Cutting Systems

Kongsberg X Short Run

- > Para confección de muestras, producción de series cortas y otras tareas relacionadas con el packaging.
- > Producción sobre una amplia gama de materiales, con menos cambios manuales de herramienta.
- > Carga de herramientas extra rápida, con reconocimiento y calibración automáticos.
- > Disponible con mantilla base de fieltro o de PVC.



Kongsberg X Short Run




Kongsberg X Production

Kongsberg X Production


- > Para la producción de rotulación, packaging o expositores.
- > Gran calidad para cualquier trabajo o aplicación.
- > Posibilidad de añadir un sistema transportador, para apoyar la alimentación automatizada de placas y de bobina.
- > Amplia variedad de opciones de fresado para igualar sus necesidades de productividad.
- > Registro perfecto entre impresión y corte.

Kongsberg X Flexo

- > Corte de planchas de flexografía y de trozos.
- > Funciona mano a mano con su dispositivo de exposición, tanto convencional como digitalmente.
- > Encaja en un flujo de trabajo creado a medida, definido con el equipo Esko de Flexografía Digital.
- > También se puede equipar para reducir cajas de envío personalizadas, para sus planchas acabadas.



Kongsberg X Flexo




Cabezales Kongsberg X

CABEZALES DE HERRAMIENTAS KONGSBERG X: POTENTES Y VERSÁTILES MultiCUT-HS/HP

El eje MultiCUT-HS es la opción perfecta para el taller que desea soportar una amplia variedad de materiales y aplicaciones, con los cambios mínimos durante tiempo considerable. El cabezal permite pasar desde el corte en superficie del vinil, hasta el fresado de ACM, sin necesidad de intervención manual y sin disminuir su excelente calidad de acabado.

FlexiHead

FlexiHead ofrece un corte extremadamente preciso y potente sobre todo tipo de materiales flexibles y delgados (papel, caja plegable, textiles, viniles). Tres estaciones para herramientas configurables, acomodan toda la gama de inserciones de herramienta estándar. Dispone de inserciones especialmente diseñadas para cuchillas y herramientas de hendido, destinadas a la producción de cajas plegables, con el mismo alto rendimiento que para trabajos en cartón corrugado.



FlexiHead

KONGSBERG

Precision Cutting Systems



Kongsberg XE

Está diseñada para proporcionar una solución rápida y de alta calidad en la confección de muestras y la producción de series cortas de empaques plegadizos.

Es una excelente solución para la producción de mantillas para barniz, de impresión offset, ya que puede generar cortes parciales con profundidad exacta, además de un registro perfecto con la prensa de impresión.

Especificaciones Técnicas

Área de trabajo	800 x 1100 31.5 x 43.3	mm Pulg.
Tamaño máximo del material	1000 x 1500 39.4 x 59.1	mm Pulg.
Dimensiones totales (LxA)	1630 x 1580 64.2 x 62.3	mm Pulg.
Peso	175 385	kg lbs
Velocidad máxima	64 1066 42	m/min mm/sec IPS
Aceleración máxima	1.2 G	
Espacio libre transversal	20 .787	mm Pulg.

Software




ArtiosCAD

ArtiosCAD es el software CAD más popular del mundo, para el diseño de packaging. Con herramientas especializadas para el diseño estructural, desarrollo de productos, prototipos virtuales y fabricación, ArtiosCAD aumenta la productividad por toda su empresa.



ArtiosCAD




Mesas de Trabajo

La nueva generación de mesas de trabajo utilizada principalmente para laminar, ensamblar y montar viniles y toda clase de películas autoadheribles sobre sustratos flexibles y rígidos.

CWT
Cut Work Table

Descripción		
MODELO	TAMAÑO DE MESA	ÁREA DE TRABAJO
CWT1016	1.64 x 0.99 m	1.34 x 0.95 m
CWT1428	2.85 x 1.45 m	2.57 x 1.40 m
CWT1630	3.00 x 1.60 m	2.56 x 1.56 m
CWT1640	4.00 x 1.60 m	3.56 x 1.56 m
CWT1737	3.64 x 1.74 m	3.12 x 1.65* m
CWT1748	4.81 x 1.80 m	4.31 x 1.65* m
CWT2147	4.70 x 2.10 m	4.26 x 2.05 m



*Consulta modelos adicionales.


Accesorios



Plataforma para soporte de rodillo




Almohadilla de limpieza



Base de corte



Mango extensor



Cuchillas estándar



Cortador de largo alcance

*Accesorios se venden por separado.

Reguladores de voltaje, UPS



Industronic

VOGAR

Regulación Profesional de Voltaje

*Accesorios se venden por separado. Consulta precios y modelos.



Plotter de corte Expert II A LX 24 GCC-E24LX



Características

- Ancho máximo de corte: 600 mm.
- Ancho máximo de material: 719 mm.
- Largo máximo del material: 50 m.
- Fuerza de corte: 350 gr.
- Velocidad máxima de corte: 705 mm/seg.
- Memoria Buffer: 32 MB*.
- Pinch Roller: 3.
- Lector Óptico

Características

- Ancho máximo de corte: 1320 mm.
- Ancho máximo de material: 1470 mm.
- Largo máximo del material: 50 m.
- Fuerza de corte: 350 g.
- Velocidad máxima de corte: 635 mm/seg.
- Memoria Buffer: 32 MB*.
- Pinch Roller: 3.
- Lector Óptico


Plotter de corte Expert II A LX 52 GCC-E52LX



Características

- Ancho máximo de corte: 600 mm.
- Ancho máximo de material: 719 mm.
- Largo máximo del material: 50 m.
- Fuerza de corte: 500 g.
- Velocidad máxima de corte: 1020 mm/seg.
- Memoria Buffer: 32 MB*.
- Pinch Roller: 2.
- Lector Óptico

Plotter de corte Puma IV LX 24 GCC-P4LX24



Características


- Ancho máximo de corte: 1300 mm.
- Ancho máximo de material: 1470 mm.
- Largo máximo del material: 50 m.
- Fuerza de corte: 500 gr.
- Velocidad máxima de corte: 1020 mm/seg.
- Memoria Buffer: 32 MB*.
- Pinch Roller: 4.
- Lector Óptico

Plotter de corte Puma IV LX 52 GCC-P4LX52



*Consulta precios, promociones y formas de pago.

Plotter de corte Jaguar V 24 GCC-J5S24



Características

- Ancho máximo de corte: 610 mm.
- Ancho máximo de material: 770 mm.
- Largo máximo del material: 50 m.
- Fuerza de corte: 600 g.
- Velocidad máxima de corte: 1530 mm/seg.
- Puertos usb, ethernet y serial.
- Memoria Buffer: 32 MB*.
- Pinch Roller: 3.
- Lector Óptico

Características

- Ancho máximo de corte: 1320 mm.
- Ancho máximo de material: 1594 mm.
- Largo máximo del material: 50 m.
- Fuerza de corte: 600 g.
- Velocidad máxima de corte: 1530 mm/seg.
- Puertos usb, ethernet y serial.
- Memoria Buffer: 32 MB*.
- Pinch Roller: 4.
- Lector Óptico

Plotter de corte Jaguar V LX 52 GCC-J5S52



Plotter de corte Jaguar V C/Pedestal 72 GCC-J5S72




Características

- Ancho máximo de corte: 1830 mm.
- Ancho máximo de material: 1990 mm.
- Largo máximo del material: 50 m.
- Fuerza de corte: 600 g.
- Velocidad máxima de corte: 1530 mm/seg.
- Puertos usb, ethernet y serial.
- Memoria Buffer: 32 MB*.
- Pinch Roller: 6.
- Lector Óptico


*Consulta precios, promociones y formas de pago.

GreatCut-S





GreatCut Barra de Herramientas en CorelDRAW

1 Área de Trabajo



2 Imprimir

3 Registro y Corte





SOPORTE TÉCNICO

INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE EQUIPOS

MANTENIMIENTOS

DIAGNÓSTICO

REPARACIÓN


VENTA DE REFACCIONES

VENTA E INSTALACIÓN
RIP (Sai Flexi, Caldera, Onyx)



Lilian García Fuentes (Asistencia Técnica y Comercial)

✉ lfuentes@lozano.com.mx | ☎ 55.50.78.48.00 /4877 | ☎ 55.30.17.91.90



SUCURSALES CDMX

José María Izazaga N.39, Colonia Centro, C.P. 06080.

• Teléfonos: 55.5578.7511 / 55.5588.3288. • Fax: 55.5588.5223. • WhatsApp: 55.1078.0318.
• Correo: cjose@lozano.com.mx

Cuba N. 59 Col. Centro, C.P. 06010.

• Teléfonos: 55.5510.5011 / 55.5512.5936. • Fax: 55.5512.0422. • WhatsApp: 55.1078.0307.
• Correo: msoriano@lozano.com.mx

Cuba N. 93 Col. Centro C.P. 06010.

• Teléfonos: 55.5521.9669 / 55.5521.8585. • Fax: 55.5510.2408. • WhatsApp: 55.1078.0291.
• Correo: ventasc93@lozano.com.mx

Fernando de Alva Ixtlixóchitl N. 135 Col. Obrera C.P. 06080.

• Teléfonos: 55.5578.7508 / 55.5761.2013. • Fax: 55.5761.5204. • WhatsApp: 55.1078.0274.
• Correo: ffernandez@lozano.com.mx

5 de Febrero N. 209 Col. Obrera C.P. 06080.

• Teléfonos: 55.5761.4433 / 55.5578.1877. • Fax: 55.5578.9326. • WhatsApp: 55.3042.8991.
• Correo: gserna@lozano.com.mx

Av. Cuitláhuac N. 113 Col. Guadalupe Victoria C.P. 07790.

• Teléfonos: 55.5078.4990 / 55.5078.4991. • Fax: 55.5078.4993. • WhatsApp: 55.3036.6140.
• Correo: asandoval@lozano.com.mx

Manuel Gutiérrez Nájera N.60 Col. Obrera C.P. 06800.

• Teléfonos: 55.5761.1520 / 55.5761.7576. • Fax: 55.5761.5463. • WhatsApp: 55.1078.0294.
• Correo: coordinacioncomernajera@lozano.com.mx

República del Salvador N. 46 Col. Centro C.P. 06000.

• Teléfonos 55.5510.1026 / 55.5510.1634. • Fax: 55.5521.7886. • WhatsApp: 55.1078.0282.
• Correo: amlopez@lozano.com.mx

SUCURSALES INTERIOR DE LA REPÚBLICA

Puebla 31 Pte. N. 2513 Col. Benito Juárez C.P. 72410.

• Teléfonos: 222-211-3031 / 222-211-3032. • Fax: 222-211-3030. • WhatsApp: 22-2764-6014.
• Correo: rnolasco@lozano.com.mx

Puebla 17 Pte. entre 16 de Septiembre y 3 Sur, Plaza de las Artes Gráficas locales del 1 al 5, Col. El Carmen C.P. 72530. • Teléfonos: 222.237.3369 / 222.237.3474.

• WhatsApp: 22.2789.5795. • Correo: monica.garcia@lozano.com.mx

Toluca José María Morelos Pte. N. 703 Col. Centro C.P. 50069

• Teléfonos: 722.214.6607 / 722.215.3801. • WhatsApp: 72.2570.3713.
• Correo: mvaldez@lozano.com.mx

Toluca Juan Aldama # 410, Col. Francisco Murguía . C.P. 50130.

• Teléfonos: 722.214.7011 / 722.214.7137. • WhatsApp: 72.2570.3712.
• Correo: scarrillo@lozano.com.mx



www.lozano.com.mx



@Lozano_Hnos_



Grupo.Lozano.Hnos



grupo_lozano_hnos



Grupo Lozano Hnos.